



PLÁN NÁRODNÍCH PRACÍ

NATIONAL WORK PROGRAMME

ČTVRTLETNÍ PŘEHLED (07-09/2026)

QUARTERLY REVIEW (07-09/2026)

I. Návrhy ČSN k veřejnému připomínkování

(Draft of national standards for public comments)

Sector	04CPRO
Úkol/Project ID	74000924/0001
ICS:	
Status:	REV/AMD
Označení/Reference:	ČSN 74 6077
Název:	Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Title:	Windows and external pedestrian doorsets – Requirements for installation
Anotace/Scope	Cílem revize je aktualizace zastaralého dokumentu týkajícího se montáže oken a vnějších dveřních sestav pro pěší. The aim of the revision is obsolete document for installation windows and external pedestrian doorsets.
Termín připomínek/ Latest Date for Comments:	2026-10-01

Sector	07ENVI
Úkol/Project ID	75002726/0001
ICS:	13.060.50
Status:	NEW
Označení/Reference:	
Název:	Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr)
Title:	Water quality – Determination of the chemical oxygen demand
Anotace/Scope	Tento dokument stanovuje metodu pro určení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) ve vodách. Metoda je použitelná pro vzorky vody, jejichž hodnota CHSK se pohybuje v rozmezí 30 mg/l až 700 mg/l. Koncentrace chloridů nesmí překročit 1 000 mg/l. Vzorky vody, které splňují tyto podmínky, se analyzují přímo. Pokud hodnota CHSK překročí 700 mg/l, je nutné vzorek vody zředit. Za stanovených reakčních podmínek dochází k oxidaci většiny organických sloučenin; výjimku tvoří sloučeniny dusíku a heterocyklické sloučeniny. Těkavé hydrofobní látky těkají, a proto nejsou oxidovány. Za daných reakčních podmínek mohou být současně oxidovány i jiné látky, například bromidy a jodidy, dusitany, některé sloučeniny síry či některé sloučeniny kovů. Naopak, některé látky mohou za daných reakčních podmínek působit jako oxidační činidla. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při interpretaci výsledků. This document specifies a method for the determination of the chemical oxygen demand (COD) in waters. The method is applicable to water samples having the COD value between 30 mg/l and 700 mg/l. Concentration of chloride shall not exceed 1 000 mg/l. Water samples fulfilling the conditions are analyzed directly. If the COD value exceeds 700 mg/l, water sample shall be diluted. Organic compounds are mostly oxidized under the specified reaction conditions. Nitrogenous and heterocyclic compounds are exceptions. Volatile hydrophobic substances volatilize and therefore are not oxidized. Organic compounds that are oxidized simultaneously under the specified reaction conditions are for

example: bromide and iodide, nitrite, some sulphur compounds, some metal compounds. On the contrary, some compounds can react as oxidants under the specified reaction conditions. This circumstance has to be taken into account during interpretation of results.

Termín připomínek/

Latest Date for

Comments:

2026-10-31

II. Vydané ČSN

(Published national standards)

ICS:	91.080.10
Status:	NEW
Označení/Reference:	ČSN 73 0050
Název:	Kontrola a údržba nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Title:	Inspections and maintenance of load-bearing structures of buildings and civil engineering works
Termín vydání/ Release date:	7/26
Ruší normu/ Withdrawn Standard	-
ICS:	91.080.10
Status:	REV
Označení/Reference:	ČSN 73 2604
Název:	Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Title:	Steel Structures - Inspections and maintenance of steel structures of buildings and civil engineering works
Termín vydání/ Release date:	7/26
Ruší normu/ Withdrawn Standard	ČSN 73 2604:2012
ICS:	91.040.30; 91.060.50
Status:	REV
Označení/Reference:	ČSN 74 6077
Název:	Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Title:	Windows and external pedestrian doorsets - Requirements for instalation
Termín vydání/ Release date:	8/26
Ruší normu/ Withdrawn Standard	ČSN 74 6077:2018