

# Základní informace o přístupnosti

**Česká agentura pro standardizaci**

*Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – 1. -3. patro budovy*

221802111

[agentura@agentura-cas.cz](mailto:agentura@agentura-cas.cz)

<https://www.unmz.cz>

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE/ možnost parkovat v podzemních garážích po předchozím ohlášení

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (Bílá labuť, Těšnov)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO/ vstup do budovy je ve veřejně přístupném průchodu mezi ulicí Biskupský dvůr a Těšnov

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- vstup do budovy - recepce má nepřetržitý provoz (24x7x365)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: ANO, zdvihací plošinou

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### **Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):**

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
- zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO *(autovýtah z ul. Biskupský dvůr 1148/5)*

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO *(ve výšce 92 cm)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, 240 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

## **Pohyb po objektu**

Objekt má více podlaží: ANO – 6. nadzemních podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: ANO

- typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální) schodolez
- velikost přepravní desky: zavěsit vozík
- nosnost:130 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy: NE

## Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO

- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO (*ovládací panel ve výšce 100 cm*)
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  - dotykový displej: NE
  - zrcadlo: NE
  - sklopné sedátko: NE
  - madlo: ANO
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  - indukční smyčka se symbolem: NE
  - interkom: ANO (bez přenosu obrazu)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO (schodolez)

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (stačí nahlásit potřebu na recepci budovy a hospodářská správa zajistí doprovod)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO (na každém patře je informativní cedule s označením kanceláří a jejich příslušnosti k organizaci)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

## Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

## Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO mimo 6. NP

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: NE - posuvné

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO

- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE